



# BETONÁRNA KROMĚŘÍŽ – CENÍK 2025

Kotojedská č. ev. 944, 767 01 Kroměříž  
Objednávky betonu – dispečink: 727 903 033, kromeriz@transbeton.cz



## BETONY s pevností po 28 dnech s Dmax 16 mm v konzistenci S3 dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí (SVP)															cena v Kč/m <sup>3</sup>		
	X0	XC1	XC2	XC3	XC4	XD1	XD2	XD3	XA1	XA2*	XA3*	XF1	XF2**	XF3**	XF4**		XM1***	XM2***
C 8/10	○																	3 231
C 12/15	●○																	3 545
C 16/20	●○	○	○															3 739
C 20/25	●○	●○	○															4 054
C 25/30	●○	●○	●○															4 308
C 25/30	●○	●○	●○	●○	○	●○	●○		●○									4 404
C 25/30	●○	●○	●○	●○	○	●○	●○		●○	●○		○				●		4 538
C 25/30	●○	●○	●○	●○	○	●○	●○		●○	●○		●○	●○	●○				4 840
C 30/37	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○		●○									4 731
C 30/37	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○		●○	●○								4 828
C 30/37	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	○				●	●	4 961
C 30/37	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○			5 288
C 35/45	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	○				●	●	5 276
C 35/45	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○			5 590
C 40/50	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	○				●	●	5 566
C 40/50	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○			5 881
C 45/55	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	○				●	●	5 856
C 45/55	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○	●○			6 147

● splňuje stupeň vlivu prostředí dle ČSN P 73 2404 (Tab. F.1.2) (předpokládaná životnost BS 100 let)

○ splňuje stupeň vlivu prostředí dle ČSN P 73 2404 (Tab. F.1.1) (předpokládaná životnost BS 50 let)

Pozn.: Ceny betonových směsí (dále jen BS) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami BS v konzistenci S3.

\* Požadavky na použití síranovzdorného cementu pro prostředí XA2–XA3 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technoložem prodávajícího.

\*\* Betonové směsi se stupněm vlivu prostředí XF2–XF4 jsou vždy vyráběny s Dmax 22 mm bez příplatku.

\*\*\* Betonové směsi se stupněm vlivu prostředí XM1–XM2 (dle tabulky F.2) nesplňují požadavky na stupeň vlivu prostředí XF1–XF4.

CEMENTOVÉ POTĚRY (konzistence S3, Dmax 4 mm) dle PN TRANSBETON 732400-P206	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
CP 10	3 509
CP 12,5	3 691
CP 15	3 860
CP 20	4 126
CP 25	4 417
CP 30	4 731

Pozn.: Ceny cementových potěrů (CP) v konzistencích S1 a S2 jsou totožné s cenami CP v konzistenci S3.

BETONY DO PILOT (konzistence S4, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 25/30 X0, XC1-3, XD1, XA1-2* do suchého prostředí	4 804
C 25/30 X0, XC1-3, XD1, XA1-2* do mokrého prostředí	4 985
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do suchého prostředí	4 864
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do mokrého prostředí	5 058
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do suchého prostředí - 400 kg cem/m <sup>3</sup>	5 179
C 30/37 X0, XC1-4, XD1-2, XA1-3* do mokrého prostředí - 425 kg cem/m <sup>3</sup>	5 300

\* Požadavky na použití síranovzdušného cementu pro prostředí XA2-XA3 je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technologem prodávajícího.

SAMOZHUTNITELNÝ BETON (konzistence SF2, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 25/30 XF1 SCC	4 840
C 30/37 XF1 SCC	5 360
C 35/45 XF1 SCC	5 687

BETONY PRO PRŮMYSLOVÉ PODLAHY (konzistence S3, Dmax 16 mm, bez popílku) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 16/20 X0, XC1	4 005
C 20/25 X0, XC2	4 235
C 25/30 X0, XC2	4 501
C 30/37 X0, XC3, XA1	5 070

Pozn.: Cena ocelových a jiných vláken na vyžádání.


BETONY PRO BÍLÉ VANY (konzistence S4, Dmax 16 mm) dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404	
pevnostní třída	cena v Kč/m <sup>3</sup>
C 25/30 90d X0, XC1-3, XD1, XA1, XF1	4 767
C 30/37 90d X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3*, XF1	5 276
C 35/45 90d X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3*, XF1	5 651

Pozn.: Betony se sníženým vývinem hydratačního tepla a pevností v tlaku po 90 dnech.


SPECIÁLNÍ PRODUKTY			
označení		cena v Kč/m <sup>3</sup>	dle normy
CPS	cementopopílkové suspenze Dmax 4 mm	CPS I -Rc,28 - C <sub>5/6</sub>	2 686
		CPS II -Rc,28 - C <sub>3/4</sub>	2 493
		CPS III -Rc,28 - C <sub>1,5/2</sub>	2 372
KAPS	cementopopílková suspenze pro prolívku kameniva 32/63 mm	3 678	ČSN 73 6127-4
SC-typ 4-0/22-C 8/10	kamenivo stmelené cementem (KSC I)	2 674	ČSN EN 14227-1
SC-typ 4-0/22-C 5/6	kamenivo stmelené cementem (KSC II)	2 602	ČSN EN 14227-1
C 3/4 (SC I)	stabilizace cementem	2 408	ČSN EN 14227-1
MCB 8	mezerovitý beton	3 436	ČSN 73 6124-2
ŠCM	šterk zpevněný cementovou maltou	3 436	ČSN 736127-1
CB	cementobetonové kryty C 30/37 XF4 Dmax 22 mm S1, S2	CB I	na vyžádání
		CB II	
		CB III	
CURB-KING	beton pro žlab dopravních staveb C 30/37 XF4 S1, S2	5 457	ČSN EN 206+A2; ČSN EN 13877-1
Nekonstrukční betony pro dopravní stavby		MC 25 XF4 Dmax 4 mm	4 538
		C 16/20n XF1 Dmax 8 mm	4 235
		C 20/25n XF3 Dmax 8 mm	4 465
		C 25/30n XF3 Dmax 8 mm	4 646
LPP	litý podlahový potěr	na vyžádání	ČSN EN 206+A2; ČSN P 73 2404
MZK	mechanicky zpevněné kamenivo kategorie Gc	na vyžádání	ČSN EN 13285 ed. 2; ČSN 73 6126-1; ČSN 73 6126-2
Samorozlévací beton (konzistence S5, Dmax 16 mm)		C 16/20 XC1	na vyžádání
		C 20/25 XC2	
		C 25/30 XC2	




Samorozlévací  
(snadno zhutnitelný)  
beton



Mezerovitý  
drenážní beton



Architektonický  
barevný beton



Ražený  
dekorativní beton

## DOPRAVA BETONU

pásmo	vzdálenost z betonárny na staveniště a zpět	cena v Kč/m <sup>3</sup>	poznámka
01	do 4 km	230	Cena zahrnuje dopravu na místo určení, vykládku do 30 minut, mytí autodomývače, jízdu zpět a je uvedena s DPH 21 %. <b>Cena za dopravu je účtována dle skutečného dopraveného množství, ne však méně než minimální vytížení 6 m<sup>3</sup>.</b> Při vykládce v čase 31–75 minut je účtováno <b>266 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 76–135 minut je účtováno <b>666 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase 136–180 minut je účtováno <b>1 150 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení, při vykládce v čase nad 181 minut je účtováno <b>1 815 Kč/mix</b> za každou započatou čtvrt hodinu zdržení. Na přání kupujícího je možné dodat k autodomývači přídatnou rouru (koryto) délky 3 m v ceně <b>73 Kč/m<sup>3</sup></b> .
02	nad 4 do 8 km	266	
03	nad 8 do 12 km	303	
04	nad 12 do 16 km	339	
05	nad 16 do 20 km	387	
06	nad 20 do 24 km	436	
07	nad 24 do 28 km	496	
08	nad 28 do 32 km	545	
09	nad 32 do 36 km	593	
10	nad 36 do 40 km	641	
	za každých dalších 5 km	+ 97	

SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK	cena
zimní opatření (automaticky od 15. 11. do 15. 3.) pro betonáže při teplotách $\geq 0$ °C	182 Kč/m <sup>3</sup>
urychlený nárůst pevnosti pro betonáže při teplotách od 0 °C do -5 °C	242 Kč/m <sup>3</sup>
zpomalený průběh nárůstu pevnosti (přidání zpomalující přísady)	218 Kč/m <sup>3</sup>
cement bez příměsí nebo na vyžádání CEM I 42,5 R (PC) bez příměsí	363 Kč/m <sup>3</sup>
konzistence S4	61 Kč/m <sup>3</sup>
konzistence S5	121 Kč/m <sup>3</sup>
Dmax 8 mm	182 Kč/m <sup>3</sup>
Dmax 22 mm	97 Kč/m <sup>3</sup>
úprava receptury dle požadavku kupujícího (změna poměru kameniva, přísad a zvýšená dávka cementu max. 10 kg/m <sup>3</sup> ) při zachování pevnostní třídy, stupňů vlivu prostředí a konzistence	85 Kč/m <sup>3</sup>
dodatečné dávkování přísady/vláken dle požadavku kupujícího na stavbě či betonárně (cena za úkon)	85 Kč/m <sup>3</sup>
pohledový beton; garantovaný modul pružnosti Ecm	303 Kč/m <sup>3</sup>
práce od 17 do 22 hodin, práce v sobotu (pouze po předchozí dohodě)	121 Kč/m <sup>3</sup>
práce od 22 do 6 hodin, práce v neděli a ve svátek (pouze po předchozí dohodě); dodávky v množství menším než min. smluvní odběr v sobotu/v neděli/ve svátek/v čase od 17 do 6 hodin	206 Kč/m <sup>3</sup>
zalévání ztraceného bednění – příplatek za každou započatou ½ hodinu	726 Kč/30 min.
likvidace kupujícím vrácených (např. nadbytečných) betonů; zašpinění mixu/čerpádlu vinou stavby	3 025 Kč/vozidlo
marný výjezd mixu na stavbu; vyprošťování mixu/čerpádlu vinou nebezpečných ploch stavby	3 630 Kč/vozidlo
opakovaný doměr – znovuspuštění betonárny po ukončení pracovní směny pro urgentní potřebu stavby	3 630 Kč/vozidlo
složení/naložení přísad či vláken kupujícího obsluhou betonárny (cena za úkon)	2 420 Kč (paušál)
nedodržení minimálního smluvního odběru v sobotu/v neděli/ve svátek/v čase od 17 do 6 hodin	8 470 Kč (paušál)
zrušení odběru betonu kupujícím později než do 14:00 předchozího pracovního dne	8 470 Kč (paušál)
zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 2 hodiny	3 630 Kč (paušál)
zpoždění/odložení odběru betonu kupujícím o více než 3 hodiny	8 470 Kč (paušál)
porušení povinnosti kupujícího využívat výhradně čerpádlu prodávajícího	6 050 Kč (paušál)
konzultace či prohlídka staveniště bez následné dodávky betonu a/nebo čerpání	3 630 Kč (paušál)
vykládka betonu z autodomývače s pásovým dopravníkem (16 m)	726 Kč/15 min.
prodej těžného a drceného kameniva (dle dispozic betonárny) 0/4, 4/8, 8/16, 11/22	1 210 Kč/m <sup>3</sup>

LABORATORNÍ ZKOUŠKY / PRÁCE TECHNOLOGA	cena	dle normy
zkouška konzistence – kuželem	605 Kč/zkouška	ČSN EN 12350-2
stanovení objemové hmotnosti – čerstvá směs	726 Kč/zkouška	ČSN EN 12350-6
zkouška obsahu vzduchu	847 Kč/zkouška	ČSN EN 12350-7
pevnost betonu – odrazový tvrdoměr Schmidt	968 Kč/zkouška	ČSN EN 12504-2
odběr těles na přání kupujícího	1 089 Kč/těleso	
zkouška pevnosti v tlaku	726 Kč/těleso	ČSN EN 12390-3
odolnost vůči vodě a CHRL	3 267 Kč/těleso	ČSN 73 13 26 metoda A
zkouška vodotěsnosti	1 573 Kč/těleso	ČSN EN 13390-8
pevnost v tlaku SC	3 267 Kč/sada	
stanovení statického modulu pružnosti	4 356 Kč/sada	
vyžádání přítomnosti technologa na stavbě	1 210 Kč/hodina	

Pozn.: Zkoušky betonu dle kontrolního zkušební plánu (KZP) nejsou vázány na konkrétní stavbu a kupujícího. Kupujícímu budou zkoušky betonu dle KZP k dispozici až po uhrazení splatných závazků. V případě požadavku na kontrolní zkoušky konkrétního betonu té které stavby kupujícího, příp. požadavku na přítomnost technologa na stavbě, jsou tyto předmětem výše uvedeného ceníku.

Požadavky na dodávky pohledových betonů, betonů s moduly pružnosti dle ČSN EN 1992-1-1, Tab. 3.1 nebo použití krystalizační přísady je nutno vždy sdělit s tříměsíčním předstihem před realizací a konzultovat s technologem prodávajícího. V případě požadavku betonáže při teplotách nižších než -5 °C je taktéž nutná konzultace s technologem.

## ČERPÁNÍ BETONU

[více zde](#)

čerpadlo s výložníkem		PUMI	28 m	31 m	36 m	38 m	42 m	47 m	51 m	pístové
			(halové)	(halové)						
pobyt stroje na stavbě od příjezdu do odjezdu s účtováním každé započaté ¼hodiny	Kč/hod.	3 146	3 328	3 509	3 630	3 751	3 993	4 235	5 312	2 057
sazba za přečerpaný m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	0	12	24	36	48	55	67	79	36
<b>JÍZDA A PŘISTAVENÍ čerpadel</b>										
přistavení na betonárnu	Kč	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815	2 057	2 057	indiv.	1 210
jízda z betonárny na stavbu a zpět	Kč/km	0*	73	73	73	73	73	73	79	36
<b>PŘÍPLATKY k čerpání betonových směsí</b>										
přídavné potrubí	Kč/bm/den					182				0
přídavné gumové hadice	Kč/bm/den					182				48
přídavné zpomalovací koleno	Kč/den					424				
rozjezd čerpadla	Kč					726				363
čerpání drátkobetonu/vláknobetonu	Kč/m <sup>3</sup>					48				48
práce od 18 do 6 hodin	Kč/15 min.					182				109
práce v sobotu, neděli a ve svátek	Kč/15 min.					363				157
příplatek za 2. strojníka s účtováním každé započaté ¼hodiny	Kč/hod.					1 089				
samostatná doprava potrubí a hadic z Holešova	Kč/km					36				
zrušení objednávky později než do 12:00 předchozího pracovního dne**	Kč					6 050				2 420
marný výjezd čerpadla	Kč	<b>7 260 + jízda z betonárny na stavbu a zpět + související náklady</b>								4 235
mytí čerpadla a povinná údržba	Kč	<b>k ceně za použití čerpadla bude účtováno 30 min. z hodinové sazby konkrétního čerpadla</b>								
nedodržení objednaného objemu čerpání s tolerancí 50 %	Kč					3 630				1 815
likvidace zbytkového betonu z čerpadla v betonárně	Kč					2 057				605
montáž, demontáž a manipulace s potrubím na staveništi bez výpomoci	Kč									1 210
čekání záložního čerpadla	Kč/hod.	<b>70 % z ceny hodinové sazby výkonu daného čerpadla</b>								
přistavení záložního čerpadla na betonárnu	Kč	<b>viz přistavení na betonárnu</b>								
jízda záložního čerpadla na stavbu a zpět	Kč/km	<b>viz jízda z betonárny na stavbu a zpět</b>								

Pozn.: V případě požadavku na zajištění čerpadla s větším dosahem výložníku než je uvedeno kontaktujte dispečink.

\* V ceně dopravy betonu. Při použití PUMI pouze jako čerpadla bude jízda z betonárny na stavbu a zpět účtována sazbou 55 Kč/km.

\*\* Nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí. Zrušení objednávky později než do 12:00 předchozího dne lze provést pouze telefonicky nebo e-mailem dle kontaktů na dispečink.

## TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPADEL

[více zde](#)

čerpadlo s výložníkem		28 m	31 m	36 m	38 m	42 m	47 m	51 m
		(halové)	(halové)					
výškový dosah výložníku*	m	28,0	30,5	36,1	38,0	41,8	46,4	51,0
boční dosah výložníku od osy otoče*	m	24,0	26,5	32,0	34,0	38,0	42,6	47,0
rozbalovací výška	m	6,0	5,7	8,8	8,9	8,7	13,4	20,0
šířka patkování přední nohy	m	6,0	6,2	7,0	6,0	8,0	8,3	9,0
šířka patkování zadní nohy	m	6,2	5,7	6,4	8,0	8,0	8,3	11,0
zátěžová síla přední patky	kN/m <sup>2</sup>	170	180	190	180	240	270	340
zátěžová síla zadní patky	kN/m <sup>2</sup>	130	140	180	180	230	270	340
délka vozidla	m	9,5	10,2	12,0	12,0	12,0	12,3	14,4
šířka vozidla	m	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	2,6
výška vozidla	m	3,9	3,9	4,0	3,9	3,9	4,0	4,0
hmotnost vozidla	t	24,0	26,0	32,0	28,0	35,0	35,0	48,0

Pozn.: Pracovní schémata jednotlivých čerpadel jsou k dispozici na <https://www.transbeton.cz/produkty-a-sluzby/cerpani-betonu/mobilni-čerpadla-betonu> nebo na vyžádání na dispečinku příslušné betonárny.

\* Reálný dosah výložníku závisí na pracovní pozici ramene, což je potřeba vzít v úvahu při objednávání čerpadla.

## ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO NASAZENÍ ČERPADLA NA STAVENIŠTI

- Kupující je povinen objednat čerpání betonu min. 4 pracovní dny předem.
- Kupující poskytne přesné informace o požadavku na čerpání a o stavu stavby.
- Kupující sdělí dispečinku betonárny svou kontaktní osobu na stavbě, která je zodpovědná za realizaci a organizaci stavby ze strany kupujícího.
- Kupující zajistí dostatečně únosnou příjezdovou komunikaci sjízdnou pro těžká vozidla a bezpečné stanoviště s pevným podložím pro zaparkování stroje. Maximální přípustný sklon je 3°!
- Kupující zajistí pracovníky pro manipulaci, instalaci, demontáž a čištění přídavného potrubí a hadic. Na žádost obsluhy čerpadla kupující poskytne pracovníka způsobilého k navádění autodomíchačů k čerpadlu, a to zejména v případech, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti apod.
- Kupující včas zajistí nezbytné dopravní uzavírky, stavební zábrany aj., dále přijme potřebná opatření na ochranu sousedů a jejich majetku.

## DODÁVKY BETONU SPECIÁLNÍ TECHNIKOU domíchač s čerpadlem (PUMI) a domíchač s dopravníkovým pásem

- Při dopravě betonu domíchačem s pumpou nebo pásovým dopravníkem je cena za dopravu kalkulována dle stanoveného dopravního pásma a zahrnuta v ceně betonu (tzv. franco cena).
- Při použití domíchače s pásovým dopravníkem pouze jako zařízení pro ukládku betonu do stavby bude k pobytu na stavbě připočtena položka za dopravu (jízda) z betonárny na stavbu a zpět.
- Při použití domíchače s pumpou (tzv. PUMI) pouze jako čerpadlo bude ke všem příslušným položkám z ceníku čerpání betonu připočtena položka za dopravu (jízda) PUMI z betonárny na stavbu a zpět. Výkon tohoto stroje (pobyt stroje na stavbě) je počítán od příjezdu na stavbu do jeho odjezdu.

## BETONÁRNA KROMĚŘIŽ

Po-Pá 6<sup>30</sup>-15<sup>00</sup> hod.

Mezi 11:00 a 13:00 může probíhat technologická přestávka v délce až 30 minut. Dodávky betonů mimo provozní dobu po předchozí domluvě (dle objemu i bez příplatků), **podmínkou pro provoz v sobotu/v neděli/ve svátek/v čase od 17 do 6 hodin min. odběr betonů 30 m<sup>3</sup>/den.**

objednávky betonu a čerpadel	obchodní zastoupení	vedení provozovny	technolog a manažer jakosti
<p><b>mobil: 727 903 033</b>  <b>e-mail: kromeriz@transbeton.cz</b></p>	<p>Ing. Renata Antošová                      obchodní zástupce                      mobil: 724 863 966                      e-mail: kromeriz@transbeton.cz</p>	<p>Petr Flajšinger                      provozní manažer                      mobil: 702 299 764                      e-mail: kromeriz@transbeton.cz</p>	<p>Tomáš Sebera                      mobil: 601 130 977                      e-mail: sebera@transbeton.cz</p>

## MAPA PROVOZOVEN



- betonárny TRANSBETON s.r.o.
- pískovny a skládky ZEPIKO spol. s r.o. (sesterská společnost ve skupině ZEPIKO GROUP)

## KONTAKTY NA BETONÁRNY

betonárna	objednávky betonu - dispečink	e-mail
Brno	724 285 453	brno@transbeton.cz
Hustopeče	724 272 807	hustopece@transbeton.cz
Mikulov	606 229 209	mikulov@transbeton.cz
Znojmo	725 782 776	znojmo@transbeton.cz
Křížanovice u Bučovic	731 627 966	krizanovice@transbeton.cz
Skalice nad Svitavou	727 983 546	skalice@transbeton.cz
Vyškov	607 202 842	vyskov@transbeton.cz
Přerov	737 266 432	prerov@transbeton.cz
Kroměříž	727 903 033	kromeriz@transbeton.cz
Holešov	727 903 026	holesov@transbeton.cz
Kopřivnice	737 266 418	koprivnice@transbeton.cz

Více informací o jednotlivých betonárnách najdete na [www.transbeton.cz](http://www.transbeton.cz)

Produkty a služby nabízené pískovnamy společností ZEPIKO spol. s r.o. a PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. naleznete na [www.zepiko.cz](http://www.zepiko.cz)

**... stavte s námi na pevných základech**



[transbeton.cz](https://www.facebook.com/transbeton.cz)



[transbeton.cz](https://www.instagram.com/transbeton.cz)



[transbeton](https://www.youtube.com/transbeton)

**I – Úvodní ustanovení**

Tyto Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky (dále jen TDP) jsou nedílnou součástí ceníku prodávajícího a upravují všechny obchodní vztahy mezi prodávajícím, kupujícím, popř. přepravcem ve smyslu občanského zákoníku a v případě, že není uzavřena konkrétní kupní smlouva, se považují za smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

**II – Smluvní vztahy**

Smluvní vztah (dále také smluvní ujednání) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká zejména:  
 – uzavřením rámcové kupní smlouvy (dále také RKS) a/nebo  
 – uzavřením kupní smlouvy (dále také KS) pro dodávky výrobků, zboží a služeb na konkrétní stavbu kupujícího a/nebo  
 – oboustranným potvrzením cenové nabídky (dále také CN) prodávajícího a/nebo  
 – podpisem dodacího listu prodávajícího (dále také DL) kupujícím (popř. jeho zástupcem) nebo podpisem TDP prodávajícího. RKS je nadřazena KS, která je nadřazena CN. Všechna výše uvedená smluvní ujednání jsou nadřazena jakékoliv objednávce kupujícího, příp. jiným písemným, ústním či elektronickým formám dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Proávající si vyhrazuje právo dodávat kupujícímu BS a související služby (dále BS a služby) do výše jeho pojistného úvěrového limitu, resp. kreditu platného v té které době dodávek BS a služeb kupujícímu na základě příslušného smluvního ujednání s tím, že následně dodávky BS a služeb mohou být pozastaveny. Proávající si dále vyhrazuje právo písemně zrušit zaslanou či předloženou RKS, KS a/nebo CN před podpisem kupujícím. Na základě výše uvedených smluvních ujednání se prodávající zavazuje dodat kupujícímu BS a služby, převést na něho vlastnické právo k nim a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v době prosté prodlení. Kupující se dále zavazuje odebrat na předemtné stavby dle znění příslušného smluvního ujednání všechny výrobky, zboží a služby, resp. betonové směsi, dopravu, čerpání betonu a související služby s nimi spojené výhradně od prodávajícího. Odběr BS a služeb, který realizuje kupující ještě před podpisem předem zaslaného či předloženého kteréhokoliv z výše uvedených smluvních ujednání, se považuje za akceptaci daného, byť nepodepsaného předemtného smluvního ujednání, tzn. dochází ke vzniku smluvního vztahu.

**III – Předmět dodávek a rozsah platnosti**

1. Předmětem dodávek jsou čerstvé betony, malty, cementové směsi ajr, betonové směsi (dále také BS), dále doprava a čerpání čerstvého betonu, vykládka betonu speciální technikou a ostatní příplatky a služby (dále také výrobky, zboží a/nebo služby) vyráběné v souladu s ustanoveními platných norem, jež jsou uvedeny v ceníku betonářny prodávajícího. 2. Technické a dodavatelsko-obchodní podmínky se vztahují na dodávky výrobků a služeb z provozoven společnosti TRANSBETON s.r.o. (dále jen prodávající), popř. z provozoven obchodních partnerů prodávajícího. 3. Kupující si srovine se zněním TDP před výběrem betonových směsí a služeb ob prodávajícího. Tím, že se tyto obzary uskutečňují pro potřeby kupujícího, souhlasi tímto kupující bez výhrad se zněním TDP prodávajícího a dále se zavazuje seznámit s těmito TDP i své zástupce, subdodavatele nebo jinak pověřené osoby.

**IV – Objednávání čerstvého betonu a čerpadel**

1. Kupující uplatňuje objednávky na dodávky betonových směsí osobně, telefonicky, nebo e-mailem 48 hod. předem, nejpozději však do 12:00 hod. toho kterého pracovního dne, a to na dispečnicku příslušné betonárny. Před odběrem výrobků a služeb je kupující povinen písemně informovat prodávajícího o osobách pověřených kupujícím k převzetí dodávek na předemtných stavbách – pokud tak neuročí, považuje se dodávka konkrétního objednaného výrobku a služby za dodanou a předanou kupujícím, pokud bude dodací list prodávajícího podepsán jakoukoliv třetí osobou, která bude na místě dodání (stavbě výrobků) prodávjícím zastižena. 2. Objednávky na použití čerpadla BS je nutné uplatnit minimálně 4 pracovní dny předem na dispečnicku příslušné betonárny. 3. Veškeré objednávky na sobota a neděli musí být nárokovány nejpozději ve čtvrté do 12:00 hod., v případě svátků 3 pracovní dny předem. Proávající není povinen dodávat kupujícímu BS a související služby mimo provozní dobu betonárny, v sobotu, v neděli a/nebo ve svátek, dále pak v období od 23. 12. do 1. 1. toho kterého kalendářního roku, není-li smluvně či dodatečně písemně sjednáno jinak. 4. Ostatní objednávky budou plněny dle aktuálních časových a kapacitních možností prodávajícího. Podmínkou prodávajícího pro dodávky v sobotu/v neděli/ve svátek/ v čase 17:00 až 6:00 hod. je minimální odběr BS kupujícím v množství 30 m<sup>3</sup>/den. 5. Zrušením objednávky betonu, či změnu termínu nebo objemu dodávky betonu musí kupující prokazatelně oznámit prodávajícího, a to nejpozději do 14:00 hod. předchozího pracovního dne. Výrobky již naložené, popř. vrácené prodávajícímu je kupující povinen uhradit v plné výšce včetně nákladů na likvidaci transportbetonu, který nebyl vyloučen z důvodu stávající či vlnou na straně kupujícího. Zrušením objednávký čerpadla, či změnu termínu nebo výměnu za čerpadlo s jiným výrožníkem musí kupující prokazatelně oznámit prodávajícímu, a to nejpozději do 12:00 hod. předchozího pracovního dne.

**V – Dodávka a dodávané množství**

1. Dodávku se rozumí dodání výrobků nebo zboží ve smluveném čase, množství a jakosti na místo plnění dodávky. Kupující se zavazuje, že čerpání betonových směsí dodaných prodávajícím bude realizovat pouze čerpadly, které prodávající pro kupujícího zajistí. V případě, že prodávající není z kapacitních důvodů schopen zajistit čerpadlo pro stavbu kupujícího a kupující čerpadlo objednal u prodávajícího v předstihu dle ustanovení čl. IV TDP, je kupující oprávněn si na vlastní náklady zajistit čerpadlo samostatně a o tomto je povinen e-mailem ve stejný den informovat prodávajícího. Při porušení ustanovení tohoto odstavce kupující je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu příplatek za porušení podmínky kupujícího využívat výhradně čerpadla prodávajícího. 2. Na dodané výrobky musí prodávající vystavit DL, který musí obsahovat následující údaje:  
 – označení kupujícího  
 – třídu a druh betonu, popř. další požadavky na beton – jedná-li se o beton typového složení  
 – písemně předané složení betonu – jedná-li se o beton předepsaného složení  
 – množství betonu v m<sup>3</sup>  
 – termín a místo přejímky dodávky  
 – použitý dopravní prostředek, RZ a jméno řidiče, čas příjezdu na místo přejímky  
 – další zvláštní požadavky. Dodací listy nejsou součástí faktury. Jejich soupis a obsah (vše výše) jsou uvedeny přímo na faktuře. 3. Řidiči kupujícího musí předložit dispečerovi příslušné betonární platnou licenci moc k odběru výrobků. Bez plné moci má prodávající právo výrobek nevydat (netýká se plateb v hotovosti). 4. Jednotlivé dodávky jsou omezeny kapacitou dopravních prostředků. Je-li požadované množství výrobku menší, než je kapacita dopravního prostředku, hrađí kupující přepravu náklady jako při minimálním vytižení uvedeném v ceníku prodávajícího. 5. Na dohodnuté dodávky a lhůty není prodávající vázán v případě, dojde-li k výpadkům energie, dodávek vody, neprůždnosti dopravních komunikací, úředních příkazů, poruch výrobních a dopravních zařízení popř. je prodávající nemožn předvidat a nedalo se jim předejít, stejně tak i v případě výšky moci. V těchto případech se dodací lhůta produkuje o dobu, po kterou překážky trvaly, a nelze od prodávajícího požadovat náhradu škody a smlouvou stanovené odškodné (pokutu), ledaže by došlo ze strany prodávajícího k záměrnému nebo nedbalému jednání. Jestliže uvedené okolnosti výkon nebo dodávku zcela znemožní, je prodávající zproštěn povinnosti výkon nebo dodávku splnit. 6. Za výrobky, zboží a služby dodané prodávajícím se rozumí i výrobky, zboží a služby, které dodá prodávající kupujícímu prostřednictvím svých obchodních partnerů nebo které převezme od prodávajícího na místě určení subdodavatel kupujícího.

**VI – Realizace dodávky**

1. Dodávka je splněna dodáním betonu na místo dodání ve smluveném termínu a čase, objemu a kvalitě v souladu s kupní smlouvou a potvrzením dodacího listu kupujícím nebo osobou jim pověřenou. 2. Místem plnění dodávky jsou zpravidla stavby kupujícího. V případě distribuce dopravními prostředky kupujícího se místem plnění dodávky rozumí příslušná betonárna prodávajícího. 3. Místem přejímky betonu v případě, kdy kupující má zajištěnou dopravu vlastní, je betonárna prodávajícího. 4. Místem přejímky betonu při zajištění dopravy betonárem prodávajícího je místo vykládky. 5. Kupující je povinen zajistit v prostorů přejímky výrobku podmínky odpovídající obecně platným předpisům i z hlediska bezpečnosti práce – sjezdžnost a přístupnost příjezdových komunikací, bezpečné a vhodné stanoviště na umístění čerpací a speciální techniky včetně domíchavačů betonu – potřebná uzavření či záборы silnic a chodníků, bezpečnostní opatření na staveništi – povolení vjezdu dopravních prostředků a mechanismů při dopravních omezeních (výjimky). 6. Kupující dle musí zajistit vhodný prostor na staveništi pro stanoviště čerpadla betonu, zodpovídá také za případné znečištění veřejných ploch a komunikaci vozidly prodávajícího vyjíždějícími ze stavby, pokud zde došlo k jejích znečištění. Pokud ke znečištění veřejných ploch a komunikací došlo, je kupující povinen je odstranit na svoje náklady. 7. Pověřené pracovnik kupujícího zajistí, aby přejímka výrobku probíhala bez zbytečných prostojů a nešlo ke znehodnocení BS nadměrně dlouhou dobu vykládky. Jim potvrzená a nereklamovaná dodací listy a výkazy výkonů čerpadel či speciální techniky se považují za nesporné a jsou podkladem pro fakturaci. 8. Prodávající neodpovídá za kompetentnost všech osob spolupracujících s kupujícím (např. zaměstnanci, dopravci či jiné třetí osoby/subjekt), které přebírají dodávky BS a služeb od prodávajícího. 9. Řidiči prodávajícího nejsou pověřeni oprávněni jednat jménem prodávajícího. 10. Čas převzetí betonu musí být na dodacím listu vyznačen a potvrzen řidičem prodávajícího a kupujícím (popř. pověřeným pracovníkem kupujícího). Kupující, či jim pověřené pracovník, má právo přidat do dodávky BS vodu nebo jinou doplňkovou přísadu či přísáds, tato skutečnost musí být zaznamenána do dodacího listu prodávajícího. 11. Dodací list vyhotovuje prodávající v originále a dvou kopiích:  
 – potvrzená 1 kopie zůstává po skončení přejímky kupujícím  
 – originál a druhá kopie potvrzené kupujícím se vrací zpět na betonárnu a slouží jako doklad pro fakturaci a archivaci. Právo na zaplacení dodávky vzniká prodávajícímu po převzetí dodávký výrobku, zboží a služeb kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu.

**VII – Platební podmínky, splatnost**

1. Pokud není smluveno/dohodnuto jinak, jsou pro kupujícího závazné ceny uvedené v ceníku příslušné betonárny, platné v době dodávky. 2. Vydáním nového ceníku pozbyývají všechny dříve vydané ceníky platnosti. 3. Proávající může požadovat zaplacení kupní ceny před dodáním výrobku formou zálohy. Záloha se vybírá zpravidla v předpokládané výšce dodávky výrobků, zboží a služeb vč. DPH v zákonné výši s rezervou cca 20 %. 4. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem převzetí a převzetí betonu nebo služeb. Proávající není povinen kompenzovat kupujícímu rozdíli kupní ceny výrobků, zboží či služeb od jiného dodavatele, které si zajistil kupující samostatně a na vlastní náklady na základě nedostatkové kapacity prodávajícího. 5. Splatnost daňových dokladů – faktur (dále jen faktur) prodávajícího je 14 dnů od vydání, není-li dohodnuto písemně jinak. Řidiči prodávajícího nemohou přijímat od kupujícího ani platby v hotovosti, ani zálohy, neurčí-li provozní manažer betonární prodávajícího jinak.

6. Ceny výrobků, zboží a služeb je prodávající oprávněn jednostranně změnit v případě mimořádného makroekonomického nárůstu nákladů zejména v důsledku změn cen energi, PHM, vstupních surovin, legislativních poplatků, a to oproti cenám vstupů v době stanovení ceny výrobků, zboží a služeb, které mají být změněny, dále pak v důsledku výrazného nárůstu inflace nebo platnosti nové legislativy či legislativních změn (např. fiskální změny), které více zoplatní dílčí předmět podnikání prodávajícího. V takovém případě je prodávající oprávněn ceny výrobků, zboží a služeb změnit i v průběhu plnění již uzavřené kupní smlouvy a o takové změně cen výrobků, zboží a služeb je povinen neproděně písemně informovat kupujícího. V případě, že kupující nesoohlasi s touto oznamouou změnou cen výrobků, zboží a služeb, je tento povinen tuto skutečnost sdělit prodávajícímu písemně ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení o změně cen výrobků, zboží a služeb. V takovém případě je kupující oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, ne však dříve, než ke dni předcházejícímu den účinnosti nových cen výrobků, zboží a služeb. V případě, že se kupující v stanovené lhůtě písemně nevýjádří, zavazuje se hradit prodávajícímu výrobky, zboží a služby za změněné ceny, a to ode dne, kdy nastane účinnost změny cen výrobků, zboží a služeb prodávajícího. 7. Prodávající fakturuje jednotlivé dodávky průběžně. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti. Dnem úhrady se rozumí den příslušání finančních prostředků na účet prodávajícího. Prokrácování a dodávčáků BS a služeb je možné až po splnění závazků kupujícího vůči prodávajícímu pod úroveň pojistného úvěrového limitu/kreditu. O výši aktuálního pojistného úvěrového limitu bude kupující informován vždy na základě jeho písemného požadavku. 8. V případě prodlení plateb může prodávající stanovit úrok z prodlení ve výši 0,1 % zlužné částky za každý započatý den prodlení. 9. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti ustanovené zákonem, soupis a obsah DL vjma příložených DL. Za vřhotování duplikátu DL je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 50 Kč/A4, za skenování DL je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu částku 700 Kč/den. 10. Není-li jakákoliv faktura prodávajícího za výrobky, zboží a služby na předmětnou stavbu kupujícího do 14 dnů ode dne jejího vystavení písemně reklamována kupujícím, je ten který doklad považován za akceptovaný, výrobky, zboží a služby jsou považovány za převzaté a na pozdější administrativní reklamace nebude brán zřetel. Kupující a prodávající se dohodli na tom, že faktura se považuje za doručenu nejpozději pátý den ode dne jejího vystavení. 11. V případě, že kupující neuhradí své závazky po splatnosti vůči prodávajícímu ani na základě písemné výzvy prodávajícího a/nebo kupující bezdůvodně porušeje dohodu o výhradním odběru výrobků, zboží a služeb dle znění kupní smlouvy/potvrzené cenové nabídky prodávajícího, TDP či jiné písemné dohody, považuje tuto prodávající za podstatné porušení smluvního ujednání. V takovém případě je prodávající, ve vztahu ke kupujícímu, oprávněn k zastavení dodávek výrobků, zboží a služeb, k doúčtování smluvní pokuty ve výši 400 Kč/m<sup>2</sup> odebraného a neuhrazeného betonu po splatnosti a k doúčtování úroků z prodlení, případně i k odstoupení od smluvního vztahu/smluvního ujednání. V případě, že kupující nedodří smluvní ustanovení o závazném množství, s tolerancí 15 %, a odebere méně betonu, než bylo smluvně sjednáno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu k doúčtování smluvní pokuty ve výši 200 Kč za každý neodbraný m<sup>3</sup> betonu dle znění příslušné smlouvy/objednávky.

**VIII – Jakost dodávky**

1. Prodávající odpovídá za to, že výrobek má v době přejímky vlastnosti dle platných norem ČSN EN nebo podnikových norem. Ověřování jakosti se provádí dle norem ČSN EN prokázáním shody vlastnosti výrobků s požadavky těchto norem. Kontrolní vzorky se odebírají v betonárně. 2. U výrobků vyrobených dle receptury kupujícího odpovídá prodávající pouze za předepsané složení a odborné promíslení. 3. Jakost stanovených výrobků ve smyslu zákona č. 526/2020 Sb. v platném znění dokladuje prodávající prohlášením o shodě nebo prohlášením o vlastnostech a souhrnnými měsíčními protokoly o kontrolních zkušoučkách. Tyto protokoly jsou na vřžadání zasílány kupujícímu až po úplném uhrzení splatných faktur. Náklady na předepsané zkoušky a jejich četnost dle norem ČSN EN a platného Kontrolního a zkušebního plánu (KZP) prodávajícího jsou zahrnuty v ceně výrobků. Požaduje-li kupující jiný druh zkoušky nebo větší četnost těchto zkoušek, je nutné je předem u prodávajícího objednat, přičemž náklady spojené s jejich provedením budou kupujícímu účtovány dle ceníku prodávajícího. 4. Zákaznická receptura (dále také ZR) – složení BS je definované odběratelem – výrobce ručí pouze za dávkování vstupních materiálů a jejich homogenizaci, nikoliv za výsledné vlastnosti BS – na případné reklamace nebude brán zřetel. Za ZR se také považuje odmítnutí doporučených zrních opatření (zejména zrní plastifikátor, teplá voda), použití vlastního kamenní, přísad nebo přísáds. Složení ZR je nutno dodat písemně na příslušnou provozovnu minimálně 3 pracovní dny před jejím výrobou. Zákaznická receptura bude vyznačena na DL. 5. Prodávající neodpovídá za zhoršení jakosti čerstvého betonu v následujících případech:  
 – přidá-li se na stavbě do čerstvého betonu voda na příkaz kupujícího  
 – mísi-li se dodaný čerstvý beton s betonem od jiného dodavatele či s jiným druhem betonu  
 – přidá-li kupující do dodaného čerstvého betonu přísady nebo přísáds  
 – při vykládce delší než 90 min. od výroby čerstvého betonu, pokud k ní došlo z viny kupujícího  
 – v případě nesprávného zpracování a ošetřování čerstvého betonu  
 – kupující odmítne zpotomující přísadu i přes výslovné upozornění/doporučení technologa prodávajícího  
 – kupující nedodržuje závazné Polymy pro zpracování a ošetřování litého podlahového betonu LPP  
 – v případě neodborného čerpání, vykládky speciální technikou nebo přepravy distribučními prostředky/technikou kupujícího nebo dodavatelů sjednaných kupujícím. 6. Při odběru suché směsi prodávajícího neručí za kvalitu a vlastnosti ztvrdělého betonu, odpovídá pouze za dávkování jednotlivých složek receptury. 7. Kupující je povinen zpracovávat a starat se o dodaný beton dle platných norem a předpisů.

**IX – Záruka a reklamační řízení**

1. Na výrobky, tj. BS poskytute prodávající záruku za předpokladu odborného zpracování na stavbě v délce 24 měsíců ode dne dodání výrobku. 2. Vady zřejmé při přejímce musí kupující reklamovat ihned, jakmile zjistí nesrovnalosti v množství nebo jinou zřejmou vadu dodávky (konzistence, složení směsi, velikost použitého zrna kamenní aj.). 3. Reklamac se uplatňuje neproděně u vedoucího výrobku písemně, což může být i formou zájmu na příslušném dodacím listu (v záznamu se vždy uvede místo, čas uložení reklamového výrobku, důvod reklamacce, stanoviska prodávajícího a kupujícího a osoby zúčastněné reklamacce včetně jejich kontaktů a podpisů). 4. Vady, které se zjistí až na základě kontrolních zkušouček pevnosti a dalších zkušouček, musí být reklamovány písemně nejpozději do 90 dnů od splnění dodávky. Po této době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zanikají. Při záznamu reklamacce se postupuje shodně jako v předchozím odstavci. K reklamacce kvality dodávky BS musí být vždy přivřan technolog prodávajícího. 5. V pochybnostech o kvalitě dodávky budou za přítomnosti zodpovědných zástupců kupujícího a prodávajícího provedeny akreditovanou laboratoř prodávajícího kontrolní destruktivní a případně i destruktivní zkoušky přímo na dotčené konstrukci. Pro řešení sporných otázek jakožto dodávek, nedojde-li k dohodě mezi stranami, se smluvní strany dohodly, že pro posouzení a rozhodnutí je určena příslušná akreditovaná laboratoř prodávajícího.

**X – Nabytí vlastnického práva**

1. Kupující postupuje na prodávajícího výšeší nároky, které mu vzejdou z prodeje vyhrazeného betonu k uhrazení pohledávky prodávajícího, a to až do výše hodnoty dodávek výrobků, zboží a služeb prodávajícího. 2. Prodávající má právo dle přísl. ust. občanského zákoníku vystoupit pohledávky vůči kupujícímu bez souhlasu kupujícího a oznámit mu tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. 3. Stane-li se dodávaný beton podstatnou součástí pozemku třetí osoby, odstupuje kupující své nároky, které takto získal a které mohou pokrýt jeho ostatní práce, prodávajícímu se všemi právy, a to ve výši hodnoty dodaných výrobků, zboží a služeb.

**XI – Závěrečné ustanovení**

1. TDP vstupují v platnost souběžně s ceníkem prodávajícího a jsou kupujícímu volně dostupné v příslušné betonárně prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího (www.transbeton.cz). Veškeré ceny uvedené v těchto TDP jsou bez DPH. 2. Kupující dále svým podpisem na jakémkoliv písemném smluvním ujednání s prodávajícím nebo na dodacím listu prodávajícího prohlašuje, že byl seznámen a souhlasi bez výhrad se zněním TDP prodávajícího, s obsahem Bezpečnostních listů výrobků prodávajícího a potvrzuje jejich převzetí a to, že je akceptuje jako oboustranně upřesněné smluvních, technických a bezpečnostních podmínek. Kupující dále souhlasi s bezplatným umístěním reklamního banneru prodávajícího o moc. rozměru 3 × 2 m na předmětnou stavbu kupujícího, po dobu jejího trvání, a řídí úroveň, viditelné místo. 3. Oblasti obchodních vřťahů, které neřeší TDP nebo písemně smluvní ujednání, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních obecně platných právních norem. 4. Dnem doručení veškeré korespondence, vjma doručování faktur, mezi oběma smluvními stranami se má na mysli nejpozději čtvrtý den ode dne doporučeného odeslání nebo dne odeslání korespondence formou datové schránky dle zákona 300/2008 Sb. Prodávající je oprávněn zaslat své faktury za dodané výrobky, zboží a služby kupujícímu e-mailem za podmínek, že se takto obě smluvní strany dohodly písemně v kupní smlouvě nebo jinou písemnou formou, která upřesňuje e-mailové adresy obou smluvních stran. Dnem doručení faktury e-mailem je pak den jejího odeslání a zároveň pro ni platí ustanovení čl. VII odst. 10 těchto TDP. 5. Smluvní strany sjednávají, že neplnění této smlouvy či případné rozpory, které by mezi nimi vznikly při plnění smluv a/nebo uznání závazků, budou přednostně řešit jedním (osobním či písemným) na úrovni smluvních stran. V případě, že nedojde bez zbytečného odkladu (v případě neplácející do 30 dnů po uplynutí doby splatnosti) k dohodě o způsobu vyřešení nplnění smluvních či zákonných povinností, dohodli se účastníci na tom, že tato věc se považuje za spornou a že sporná věc bude rozhodována prostřednictvím Rozhodčícího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle zákona o rozhodčím řízení s tím, že o věci bude rozhodovat jeden rozhodce. Za spornou se považuje i věc, kdy je uzavřena mezi účastníky dohoda o plnění, a tato není plněna ve smyslu této dohody či jednostranného uznání toho, kdo má na základě takového uznání plnit – tato rozhodčí doložka se vztahuje i na směšky, směšné avaly a ručitele. Rozhodnutí bude konečné, vykonatelné a nepfezkoumatelné a strany sporu jsou povinny se mu plně podřít. Náklady rozhodčího řízení pak nese ten z účastníků, jenž nebude ve sporu uspořádným, tzn. ten, jenž ve sporu podlehne, přičemž náklady se rovněž vyznamená poplatek za zahájení řízení, odměna rozhodců, náklady průběžného zastoupení a ostatní výněčné výdaje spojené a účelně vynalozené v souvislosti s řízením (o nich rozhoduje rozhodčí soud). Smluvní strany ujednávají to, že rozhodce, který bude rozhodovat spor, bude jmenován předsedou Rozhodčícího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se seznamu rozhodců vedeného u tohoto Rozhodčícího soudu s tím, že jednáním pro spor bude systově využito uvedeného Rozhodčícího soudu v Brně. Rozhodce je oprávněn přivzát si znalce dle svého úřadu (znalce se pro tuto účely rovněž osoba znalá problematiky – právník či fyzikál s tím, že není povinností, aby byla zapsána jako soudní znalec). Účastníci smlouvy se dohodli na tom, že poplatky spojené s rozhodčím řízením budou hrazeny ze zákona. Tuto ujednání se považuje za rozhodčí doložku ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb.